



Bedrading digitale videofoons

## **Bedrading Tegui digitaal**

De GBM videofoons van Tegui worden bedraad net een bus van vijf aders. Omdat het hoogfrequente signaal van het beeld over die bus loopt, komt er bij iedere splitsing een videoverdeler. Op een videoverdeler kunnen vier videofoons aangesloten worden. Er is geen videoverdeler nodig als er van toestel naar toestel doorgelust wordt. In een streng zitten maximaal 20 videofoons in serie en er passen vier strengen op een videoverdeler. De videoverdelers zelf kunnen ook in serie gemonteerd worden en er kan met een videoverdeler worden afgetakt naar vier verdelers.


Er zijn voor de bekabeling ruwweg zes mogelijkheden en deze staan hiernaast afgebeeld. Voor nieuwbouw wordt meestal NLC systeemkabel gebruikt. De bestaande bedrading van de intercom kan ook gebruikt worden, maar UTP kabel is te dun. Alle aders van de bus worden op de videoverdeler aangesloten, zodat de monteur snel en netjes kan werken.

**tegui**, design en techniek


doorlussen  
achter toestel



doorlussen in  
meterkast




ieder toestel  
eigen kabel




stijgen in  
meterkast met  
videoverdelers




aftakken met videoverdeler  
op iedere verdieping



een verdeler  
per drie  
toestellen





Tegui Importeur:

www.nelec.com  
nelec bv  
gyrocoopweg 106  
1042 ax amsterdam  
postbus 20674  
1001 nr amsterdam  
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	

